

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген №
017/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование государственного органа санитарно-
эпидемиологической службы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Темір аудандық
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау басқармасы
Темирское районное Управление контроля качества и
безопасности товаров и услуг Департамента контроля
качества и безопасности товаров и услуг Актыобинской
области Комитета контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики
Казахстан

Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ D.09.X.KZ63VWF00030549

Дата: 21.09.2020 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Кеңкияқ ауылы, Кабылғазы Балұанов көшесі, 11В үй мекен-жайында
орналасқан «Кеңкияқ жалпы орта білім беретін мектебі» КММ

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 11.09.2020 16:45:22 № KZ80RYS00069256

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Коммунальное государственное учреждение «Кеңкиякская общеобразовательная средняя школа» государственного учреждения «Темирский районный отдел образования, физической культуры и спорта», Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Кеңкияқ ауылы, Кабылғазы Балұанов көшесі, 11В үй

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

білім беру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) қажет емес

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) 11.09.2020 жылғы №KZ80RYS00069256 өтініші; 11.05.2020 жылғы №169 жарықты өлшеу хаттамасы, 11.05.2020 жылғы №58,59 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 11.05.2020 жылғы №60,61 микробиологиялық су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 11.05.2020 жылғы №175 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 11.05.2020 жылғы №70 электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы, 21.05.2020 жылғы №9 шұ денгейінің хаттамасы.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) "Темір аудандық білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі" ММ, «Кеңкияқ жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Кеңкияқ ауылы, Кабылғазы Балұанов көшесі, 11В үй



7.Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) қажет емес

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8.Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

«Кеңкияқ жалпы орта білім беретін мектебі» КММ Темір ауданы, Кеңкияқ ауылы, Қабылғазы Балуанов көшесі, 11В үй мекен-жайында 2 қабатты жеке типтік ғимаратта орналасқан. Мектеп ғимараты 2012 жылы салынған, 2 ауысымда 600 оқушыға арналған. Объектіге қаңғыбас жануарлардың кіріп кетуін болдырмау мақсатында толығымен қоршалған. Аумақта кешкі мезгілде жасанды жарықтандыру көзделген. Объектінің сыртқы жарықтандыру жабдығы аумаққа біркелкі жарықтың түсуін қамтамасыз етеді. Аумақта функционалды олармен байланысы жоқ объекті болған жоқ. Мектепке кіру және одан шығу жолдары, көлікпен кіру жолдары, қоқыс жинайтын алаңдарға, санитариялық-ауалық қондырғыларға өтетін жолдарға толығымен цементтен құймақ құйылған. Қоқыс жинағыш тығыз жабылатын қақпақпен жабылып, үш жағынан қоршалған.

Дене шынықтыру аймағында балалардың тірек қозғалысына арналған спорттық жабдықтар орнатылған. Дене шынықтыру аймағында балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне байланысты турниктер орнатылған. Тексеру кезінде дене шынықтыру аймағында құрылғылардың сынығы болған жоқ. Дене шынықтыру аймағында балалардың секіруіне арналған таза құммен толтырылған жүгіру жолдары қарастырылған. Дене шынықтыру залдарының шешіну бөлмелерінде киім ілуге арналған орындықтар, шкафтар мен ілгіштер қарастырылған. Жылыту жүйесі радиаторларында, терезелер мен жарық құралдарында қоршаушы қондырғылары бар. Ғимараттың 1-ші қабатында: киім шешетін орын, асхана, медициналық кабинет, дене шынықтыру залы, директор бөлмесі, 16 - бастауыш оқу кабинеттері, асхана, дене шынықтыру залы, шеберхана, кітапхана қоймасы, мұғалімдер бөлмесі орналасқан. Ғимараттың 2-ші қабатында 19- оқу кабинеттері, мұғалімдер бөлмесі, оқу ісінің орынбасарының кабинеті қарастырылған.

Мектептің жарлары суэмульсиямен әктелген, төбеде бұзылулар болған жоқ, 1-ші дәліз едендері кафельденген, басқа бөлмелердің едендеріне линолиум төселген, тексеру кезінде бүтіндігі бұзылмаған. Қатты жиһаздың, жабдықтың орналастыруы балалардың жас ерекшелігіне сәйкес жабдықталған. Ыстық суға арнайы сужылытқыш орнатылған. Ауыз су режимі ұйымдастырылған. Ауыз су режимін ұйымдастыру үшін объекті басшысының 02.01.2020 жылғы №2 бұйрығына сәйкес директордың шаруашылық жөніндегі орынбасары Бекембаева Бибигүл тағайындалған. Әртүрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық және суық су өткізілген қыз балаларға арналған 5- қол жуғыш, ер балаларға арналған 5-қол жуғыш қолды жууға және кептіруге арналған құралдар, сұйық сабын, бір рет пайдаланатын қол сүрткіш қарастырылған. Мектепте қыз балалар үшін 3 унитаз, ер балалар үшін 3 унитаз қарастырылған. Дәретхананың желдету жүйелері табиғи және жасанды. Объектінің аумағында ер балаларға және қыз балаларға арналған қосымша ауалық дәретхана қарастырылған.

Мектептің жарықтануы- жасанды және табиғи жолмен, тексеру кезінде ақаулары болған жоқ. Оқу үй-жайларында балаларды күн сәулесінен қорғау үшін жалюзи қондырғысы орнатылған. Объектіде бір үлгідегі шамдар қолданылады. Шамдар плафондармен қамтамасыз етілген. Жылытылуы орталықтандырылған, ақауы жоқ. Тазалау мүкамалдары пайдалану мақсатына қарай таңбаланған, арнайы орында сақталған.

Тексеру барысында 2020-2021 оқу жылында жанадан сатып алынған шкаф өнімдері берілген, жанадан сатып алынған өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары жұмыс орнында сақталған. Желдету үшін ашылатын терезелерге, форточкаларға шыбындардың және масалардың ұшып кірмеуін болдырмау үшін шыбын-шіркейге қарсы торлар орнатылған. Тексеру кезінде жәндіктер мен кеміргіштер болған жоқ. Объектіде жәндіктер мен кеміргіштерге қарсы залалсыздандыру жұмыстарын жүргізу үшін Ақтөбе қаласы, Крылова көшесі, 47 үй 2 кабинеттегі мекен жайда орналасқан ЖШС «Сан-Эко» мекемесімен 2020 жылдың желтоқсан айына дейінгі мерзімге келісім шарт жасалған. Дезинфекция шаралары әр тоқсан сайын жүргізіледі, залалсыздандыру жұмыстарын жүргізілгендігі туралы актісі жұмыс орнында сақталған.

Мектепте барлық мұғалімдер саны-146, 29 кіші қызметкер жұмыс жасайды. Жеке медициналық кітапшалары жұмыс орнында сақталған, барлығыда мерзімдік және кезекті медициналық бақылаудан толық өткен, жұмыс жасауға рұқсаттары бар.

Тексеру кезінде 1-4 сынып оқушылары санитариялық талаптарды сақтай отырып, әр сыныпта 15 баладан асырмай, ата-ананың өтініші негізінде кезекті топтарда 2-ауысма білім алуда. Мектеп бойынша бастауыш сыныпта екіленген сабақтар болған жоқ. Сабақтар арасындағы үзілістер көрсетілген, сабақ кестесі мектеп директорымен бекітілген. Объектіде медициналық қызмет көрсетіледі. Өндірістік бақылау бағдарламасы бар.



9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

11.05.2020 жылғы №169 жарықты өлшеу хаттамасы, 11.05.2020 жылғы №58,59 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 11.05.2020 жылғы №60,61 микробиологиялық су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 11.05.2020 жылғы №175 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 11.05.2020 жылғы № 70 электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы, 21.05.2020 жылғы №9 шу деңгейінің хаттамасы ұсынылды. Нәтижелері санитариялық талаптарға сай келеді.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Кеңкияқ ауылы, Қабылғазы Балұанов көшесі, 11В үй мекен-жайында орналасқан «Кеңкияқ жалпы орта білім беретін мектебі» КММ

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

ҚР ДСМ 16.08.2017 жылғы №611 бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужно подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

жоқ

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Темір аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Темирское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Калиева Нұрлыгүл Бағыбайқызы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



